



CENÍK Duben 2026

Intelligent solutions
with lasting effects
Navštivte devi.cz

DEVI 
by Danfoss

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné od 1. 4. 2026 do odvolání.
Vyhraujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss neručí za případné tiskové chyby v ceníku.

Nová legislativa EU zaměřená na zelenou energii a vysoce izolované (nízkoenergetické) domy zvyšuje poptávku po elektrickém podlahovém vytápění. V současném světě, který je stále více volatilní, nebylo elektrické vytápění nikdy více relevantní: přímé elektrické vytápění v nízkoenergetických a pasivních domech je účinnou alternativou k jiným topným systémům, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska ekonomické účinnosti.



20
LET
ZÁRUKA

 **Produkt**

 **Montáž**

 **Podlaha**
včetně vrchní krytiny

Až 20 let DEVI záruka™

Společnost DEVI byla založena v roce 1942 a je světovým lídrem na trhu s vysoce výkonnými elektrickými topnými systémy pro vnitřní a venkovní aplikace. V dnešní době se společnost DEVI rozrostla na poskytovatele řešení pro elektrické vytápění se specializovaným zaměřením na pokročilá a uživatelsky přívětivá řešení vytápění.

Řešení vytápění DEVI jsou navržena a vyrobená v EU s nejvyššími standardy kontroly kvality. Všechny naše výrobky splňují veškeré příslušné mezinárodní bezpečnostní a energetické standardy a nabízejí až 20 letou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu produktů DEVI, ale také instalaci a náklady na podlahové materiály, jako je poškození zdíva a dlaždic.

Obsah

TOPNÉ ROHOŽE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Dvoužilové samolepící rohože DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)	1
Samolepící topné folie DEVIfoil™ Mirror	1
Dvoužilové samolepící topné rohože DEVIimat™ 70T, 100T, 150T (DTIF)	2
Jednožilové samolepící topné rohože DEVIheat™ 150S (DSVF).....	3

VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ

Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 6T, Devicell™	3
Dvoužilové topné kabely DEVIflex™ 10T, DEVIflex™ 18T	4

REGULACE TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Termostaty pro vnitřní aplikace a ochrané systémy, Devireg 850 včetně čidel	5
NTC snímače pro termostaty	6
Termostaty, snímače	5, 6

VENKOVNÍ APLIKACE

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)	6
Dvoužilové topné kabely DEVIaqua™ 9T 230V a 400V	7
Jak navrhnout vytápění okapu a svodu	7
Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T 230V, DEVIsnow™ 20T 400V, příslušenství, DEVIreg™ 850	8
Dvoužilové topné kabely pro venkovní plochy DEVIsnow™ 30T (DTCE)	9
Jak navrhnout vytápění topné plochy	10
Dvoužilové topné rohože pro venkovní plochy DEVIsnow™ 300T (DTCE), příslušenství, DEVIreg™ 850	11
Dvoužilové topné rohože a kabely pro venkovní plochy DEVIasphalt™ 300T, 30T (DTIK)	12
Samoregulační topné kabely DEVI, čtyřvodičové kabely DEVImulti™	13
SLT kabely DPH-10, SLT kabely se studeným koncem DEVIcequard™ Readymade	14

OSTATNÍ

Příslušenství výrobního programu	15
Tepl vzdušné ventilátory DEVItemp™, konzoly	15
Cenově výhodné sety	16

NOVINKA!

Inteligentní termostat
pro elektrické
podlahové
vytápění


DEVIreg[™] Display Connect

Intuitivní. Propojený. Efektivní.

Snadná instalace. Snadno ovladatelný.
Snadno použitelný.



Přidejte **aplikaci DEVI Connect**, přepněte termostat na Zigbee a přidejte jej do svého systému – užijte si vzdálené připojení mimo dům.



Stáhněte si aplikaci

a začněte s krok za krokem průvodcem.



Aplikace
Bluetooth




Zigbee
Aplikace

Zákaznický servis DEVI:

E-mail: EH@Danfoss.com

DEVIreg™ Display Connect – termostat pro všechny aplikace

- Snadné použití – jednoduchý **otočný knoflík** a přehledný **digitální displej**
- Jedno zařízení – tři způsoby použití
 - **Fit & Forget (nastav a zapomeň)** – Připraveno k použití ihned po vybalení z krabice, nevyžaduje žádné aplikace
 - Přes **Bluetooth** – rychlé a intuitivní nastavení s podrobným průvodcem v aplikaci
 - **Zigbee** – Dálkové ovládání přes DEVI Connect nebo jakoukoli kompatibilní bránu Zigbee



Začněte – naskenujte a podívejte se, jak snadná je instalace termostatu DEVIreg™ Display Connect



[devi.com](https://www.devi.com)

DEVI® 
by Danfoss

Make it easy,
make it **DEVI**

Připraveno k instalaci. Připraven pro budoucnost.

Díky rychlé instalaci, připojení k aplikaci a funkcím pro úsporu energie je **DEVIreg™ Display Connect** chytrým řešením pro moderní domácnosti.



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVlcomfort™ 100T (DTIR), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1740	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W	0,5	50	1	0,5	2 060
83030502	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	2 340
83030504	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	2 650
83030506	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	3 190
140F1741	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	3 400
83030510	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	3 920
83030512	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	4 240
83030514	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	5 280
83030516	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	5 840
83030518	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	6 150
140F1742	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	6 870
140F1743	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	7 400
83030524	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	8 170
83030526	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	9 660
83030528	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	12 630



DEVlcomfort™ 150T (DTIR), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83030560	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	2 880
83030562	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 160
140F1744	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	3 580
83030566	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	4 703
140F1745	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	4 710
83030570	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	5 220
83030572	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	5 780
83030574	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	6 350
83030576	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	7 660
83030578	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	9 150
83030580	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	9 840
83030582	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	10 980
83030584	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	11 670
83030586	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	12 850
83030588	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	14 850



DEVlfoil™ Mirror, samolepicí topná fólie

použití: vhodné pro ochranu koupelňových zrcadel proti rosení

Objednací číslo	Název výrobku	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
62000000	Fólie za zrcadlo MF 15, 0,30x0,35, 15 W	15	0,30	0,35	1 740
62000001	Fólie za zrcadlo MF 40, 0,40x0,50, 40 W	40	0,41	0,50	2 300
62000002	Fólie za zrcadlo MF 70, 0,71x0,50, 70 W	70	0,71	0,50	3 080



Dvoužilové samolepicí topné rohože

DEVI[™] 70T (DTIF), samolepicí topné rohože (70 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1730	DEVI [™] 70T 210W 230V 0,5x6m	3,0	210	6	0,5	8 370
140F1731	DEVI [™] 70T 350W 230V 0,5x10m	5,0	350	10	0,5	11 180
140F1732	DEVI [™] 70T 504W 230V 0,5x14,4m	7,2	504	14,4	0,5	16 330
140F1733	DEVI [™] 70T 615W 230V 0,5x17,5m	8,8	615	17,5	0,5	16 470
140F1734	DEVI [™] 70T 825W 230V 0,5x23,5m	11,8	825	23,5	0,5	20 010

DEVI[™] 100T (DTIF), samolepicí topné rohože (100 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0400	DEVI [™] 100T (DTIF), 0,5m ² , 50W	0,5	50	1	0,5	3 280
140F0415	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,0 m ² , 100 W	1,0	100	2	0,5	4 110
140F0416	DEVI [™] 100T (DTIF), 1,5 m ² , 150 W	1,5	150	3	0,5	4 840
140F0417	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,0 m ² , 200 W	2,0	200	4	0,5	5 830
140F0418	DEVI [™] 100T (DTIF), 2,5 m ² , 250 W	2,5	250	5	0,5	6 820
140F0419	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,0 m ² , 300 W	3,0	300	6	0,5	7 830
140F0420	DEVI [™] 100T (DTIF), 3,5 m ² , 350 W	3,5	350	7	0,5	8 480
140F0421	DEVI [™] 100T (DTIF), 4,0 m ² , 400 W	4,0	400	8	0,5	9 670
140F0422	DEVI [™] 100T (DTIF), 5,0 m ² , 500 W	5,0	500	10	0,5	11 180
140F0423	DEVI [™] 100T (DTIF), 6,0 m ² , 600 W	6,0	600	12	0,5	12 290
140F0424	DEVI [™] 100T (DTIF), 7,0 m ² , 700 W	7,0	700	14	0,5	13 810
140F0425	DEVI [™] 100T (DTIF), 8,0 m ² , 800 W	8,0	800	16	0,5	14 220
140F0426	DEVI [™] 100T (DTIF), 9,0 m ² , 900 W	9,0	900	18	0,5	15 630
140F0427	DEVI [™] 100T (DTIF), 10,0 m ² , 1000 W	10,0	1000	20	0,5	18 490
140F0428	DEVI [™] 100T (DTIF), 12,0 m ² , 1200 W	12,0	1200	24	0,5	19 350



DEVI[™] 150T (DTIF), samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0444	DEVI [™] 150T (DTIF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 250
140F0445	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 540
140F0446	DEVI [™] 150T (DTIF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 410
140F0447	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	5 220
140F0448	DEVI [™] 150T (DTIF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	6 270
140F0449	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	7 350
140F0450	DEVI [™] 150T (DTIF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	7 830
140F0451	DEVI [™] 150T (DTIF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	8 480
140F0452	DEVI [™] 150T (DTIF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	10 430
140F0453	DEVI [™] 150T (DTIF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	12 030
140F0454	DEVI [™] 150T (DTIF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	13 240
140F0455	DEVI [™] 150T (DTIF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	14 870
140F0456	DEVI [™] 150T (DTIF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	15 310
140F0457	DEVI [™] 150T (DTIF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	16 840
140F0458	DEVI [™] 150T (DTIF), 12,0 m ² , 1800 W	12,0	1800	24	0,5	19 920




Jednožilové samolepicí topné rohože

DEVIheat™ 150S (DSVF), extrémně tenké samolepicí topné rohože (150 W/m², 230 V)

použití: vhodné pro tepelně neodizolované podlahy – koupelny atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF), 0,5 m ² , 75 W	0,5	75	1	0,5	3 490
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,0 m ² , 150 W	1,0	150	2	0,5	3 910
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF), 1,5 m ² , 225 W	1,5	225	3	0,5	4 870
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,0 m ² , 300 W	2,0	300	4	0,5	5 650
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF), 2,5 m ² , 375 W	2,5	375	5	0,5	6 400
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,0 m ² , 450 W	3,0	450	6	0,5	6 910
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF), 3,5 m ² , 525 W	3,5	525	7	0,5	7 400
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF), 4,0 m ² , 600 W	4,0	600	8	0,5	8 180
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF), 5,0 m ² , 750 W	5,0	750	10	0,5	9 530
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF), 6,0 m ² , 900 W	6,0	900	12	0,5	11 560
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF), 7,0 m ² , 1050 W	7,0	1050	14	0,5	12 650
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF), 8,0 m ² , 1200 W	8,0	1200	16	0,5	13 610
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF), 9,0 m ² , 1350 W	9,0	1350	18	0,5	14 610
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF), 10,0 m ² , 1500 W	10,0	1500	20	0,5	15 600




Dvoužilové topné kabely DEVIflex™

DEVIflex™ 6T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (6 W/m, 230 V)

použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické a pasivní domy


Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1200	DEVIflex™ 6T, 30 m, 180 W, 230 V	30	180	2 960
140F1201	DEVIflex™ 6T, 40 m, 250 W, 230 V	40	250	3 670
140F1202	DEVIflex™ 6T, 50 m, 310 W, 230 V	50	310	4 310
140F1203	DEVIflex™ 6T, 60 m, 345 W, 230 V	60	345	4 630
140F1204	DEVIflex™ 6T, 70 m, 415 W, 230 V	70	415	5 360
140F1205	DEVIflex™ 6T, 80 m, 500 W, 230 V	80	500	6 170
140F1206	DEVIflex™ 6T, 90 m, 540 W, 230 V	90	540	6 340
140F1207	DEVIflex™ 6T, 100 m, 635 W, 230 V	100	635	6 520
140F1208	DEVIflex™ 6T, 115 m, 720 W, 230 V	115	720	6 990
140F1209	DEVIflex™ 6T, 129 m, 770 W, 230 V	129	770	7 880
140F1210	DEVIflex™ 6T, 140 m, 870 W, 230 V	140	870	8 230
140F1211	DEVIflex™ 6T, 160 m, 915 W, 230 V	160	915	8 920
140F1212	DEVIflex™ 6T, 180 m, 1095 W, 230 V	180	1095	11 300
140F1213	DEVIflex™ 6T, 190 m, 1160 W, 230 V	190	1160	12 320
140F1214	DEVIflex™ 6T, 200 m, 1260 W, 230 V	200	1260	13 010



DEVlcell™, instalační deska pro suchou a mokrou montáž plně kompatibilní s kabely DEVIflex™

použití: pro instalaci vytápění suchým způsobem (dřevěné podlahy) a mokrým způsobem (dlažba)

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1130	DEVlcell™ 5 m ²	5	9 620
140F1131	DEVlcell™ 2 m ²	2	5 190
140F1132	DEVlcell™ paleta 50 m ²	50	87 360



Dvoužilové topné kabely DEVIflex™
DEVIflex™ 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění pro nízkoenergetické domy, temperace studených podlah

Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1215	DEVIflex™ 10T, 2 m, 20 W, 230 V	2	20	1 390
140F1216	DEVIflex™ 10T, 4 m, 40 W, 230 V	4	40	1 720
140F1217	DEVIflex™ 10T, 6 m, 60 W, 230 V	6	60	1 720
140F1218	DEVIflex™ 10T, 8 m, 80 W, 230 V	8	80	1 840
140F1219	DEVIflex™ 10T, 10 m, 100 W, 230 V	10	100	1 940
140F1407	DEVIflex™ 10T, 15 m, 135 W, 230 V	15	135	2 340
140F1220	DEVIflex™ 10T, 20 m, 205 W, 230 V	20	205	2 460
140F1408	DEVIflex™ 10T, 25 m, 241 W, 230 V	25	241	2 910
140F1221	DEVIflex™ 10T, 30 m, 290 W, 230 V	30	290	3 280
140F1409	DEVIflex™ 10T, 35 m, 365 W, 230 V	35	365	3 610
140F1222	DEVIflex™ 10T, 40 m, 390 W, 230 V	40	390	3 890
140F1223	DEVIflex™ 10T, 50 m, 505 W, 230 V	50	505	4 980
140F1224	DEVIflex™ 10T, 60 m, 600 W, 230 V	60	600	5 590
140F1225	DEVIflex™ 10T, 70 m, 695 W, 230 V	70	695	5 970
140F1226	DEVIflex™ 10T, 80 m, 790 W, 230 V	80	790	7 020
140F1227	DEVIflex™ 10T, 90 m, 920 W, 230 V	90	920	8 120
140F1228	DEVIflex™ 10T, 100 m, 990 W, 230 V	100	990	8 570
140F1229	DEVIflex™ 10T, 120 m, 1220 W, 230 V	120	1220	9 700
140F1230	DEVIflex™ 10T, 140 m, 1410 W, 230 V	140	1410	11 490
140F1231	DEVIflex™ 10T, 160 m, 1575 W, 230 V	160	1575	12 270
140F1232	DEVIflex™ 10T, 180 m, 1760 W, 230 V	180	1760	13 350
140F1233	DEVIflex™ 10T, 200 m, 1990 W, 230 V	200	1990	14 270
140F1234	DEVIflex™ 10T, 210 m, 2050 W, 230 V	210	2050	15 290


DEVIflex™ 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)
použití: podlahové vytápění, betonové podlahy, temperace atd.



Objednací číslo	Název výrobku	Délka [m]	Výkon [W]	Ceniková cena bez DPH [Kč]
140F1235	DEVIflex™ 18T, 7,3 m, 130 W, 230 V	7,3	130	2 340
140F1236	DEVIflex™ 18T, 10 m, 180 W, 230 V	10	180	2 480
140F1400	DEVIflex™ 18T, 12,8 m, 230 W, 230 V	12,8	230	2 510
140F1237	DEVIflex™ 18T, 15 m, 270 W, 230 V	15	270	2 700
140F1401	DEVIflex™ 18T, 17,5 m, 310 W, 230 V	17,5	310	2 980
140F1238	DEVIflex™ 18T, 22 m, 395 W, 230 V	22	395	3 290
140F1239	DEVIflex™ 18T, 29 m, 535 W, 230 V	29	535	3 380
140F1240	DEVIflex™ 18T, 34 m, 615 W, 230 V	34	615	3 820
140F1241	DEVIflex™ 18T, 37 m, 680 W, 230 V	37	680	4 160
140F1242	DEVIflex™ 18T, 44 m, 820 W, 230 V	44	820	4 560
140F1243	DEVIflex™ 18T, 52 m, 935 W, 230 V	52	935	4 840
140F1410	DEVIflex™ 18T, 54 m, 1005 W, 230 V	54	1005	5 510
140F1244	DEVIflex™ 18T, 59 m, 1075 W, 230 V	59	1075	5 740
140F1245	DEVIflex™ 18T, 68 m, 1220 W, 230 V	68	1220	5 950
140F1246	DEVIflex™ 18T, 74 m, 1340 W, 230 V	74	1340	6 340
140F1247	DEVIflex™ 18T, 82 m, 1485 W, 230 V	82	1485	6 730
140F1248	DEVIflex™ 18T, 90 m, 1625 W, 230 V	90	1625	7 720
140F1249	DEVIflex™ 18T, 105 m, 1880 W, 230 V	105	1880	8 710
140F1250	DEVIflex™ 18T, 118 m, 2135 W, 230 V	118	2135	10 420
140F1251	DEVIflex™ 18T, 131 m, 2420 W, 230 V	131	2420	12 260
140F1252	DEVIflex™ 18T, 155 m, 2775 W, 230 V	155	2775	13 520
140F1402	DEVIflex™ 18T, 170 m, 3050 W, 230 V	170	3050	15 020




Termostaty

DEVIreg™ Smart, nový inteligentní termostat s možností ovládní prostřednictvím aplikace DEVIsmart™ App


NOVÉ







Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1164	DEVIreg™ Basic, jednoduchý, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9016	2 960	 
140F1165	DEVIreg™ Room, jednoduchý, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9016	3 220	
140F1162	DEVIreg Display Connect, Typ čidla: Prostorové + Podlahové, 16 A	3 500	
140F1166	DEVI Connect, Gateway, Zigbee	1 950	

DEVIreg™ Touch, inteligentní termostat s dotykovým displejem

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1064	DEVIreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9010	5 140	 
140F1065	DEVIreg™ Touch bez rámečku, bílá barva, odstín RAL 9010	4 960	
140F1069	DEVIreg™ Touch s designovým rámečkem, černá barva, odstín RAL 9005	5 140	
140F1071	DEVIreg™ Touch s designovým rámečkem, bílá barva, odstín RAL 9003	5 140	
140F1078	DEVIreg™ Touch s designovým rámečkem, barva krémová, RAL 1013	5 140	
140F1067	DEVIreg™ samostatný rámeček, bílá barva, odstín RAL 9010	181	

Termostaty DEVIreg™ Touch jsou dodávány včetně podlahového snímače s délkou 3 m.



DEVIreg™, elektronické termostaty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1055	DEVIreg™ Opti, programovatelný termostat, bílá barva, odstín RAL 9010	3 630	  
140F1075	DEVIreg™ 316 (-10 až +50 °C), (-10 až + 5 °C) bez snímače, na DIN lištu	5 830	
140F1070	DEVIreg™ 330 (-10 až +10 °C) s kabelovým sníím., DIN*	3 890	
140F1072	DEVIreg™ 330 (+5 až +45 °C) s kabelovým sníím., DIN*	3 700	
140F1073	DEVIreg™ 330 (+60 až +160 °C) s kabelovým sníím., DIN*	5 060	  
140F1080	DEVIreg™ 610 s kabelovým snímačem, krytí IP 44* (-10 až +50°C)	4 620	
140F1139	DEVIreg™ Multi, programovatelná řídicí jednotka s NTC 15 kΩ při 25 °C, 3 m	16 980	
140F1133	DEVIreg™ Hotwater, programovatelná řídicí jednotka s NTC senzorem 15 kOhm at 25 °C, 3 m	18 170	

*s podlahovým snímačem o délce 3 m

DEVIreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s relovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)	
140F1085	DEVIreg™ 850 programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860	 
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 860	
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	21 060	
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 670	
140F1089	Napájecí zdroj PSU 24 V DC (pro D 850), 4 moduly	3 640	
19119977	Pouzdro na snímač pro venkovní plochy k DEVIreg 850	1 040	

Termostaty

Příslušenství elektronických termostatů – snímače teploty

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1098	Snímač podlahový, kabelový – NTC 10 m, 15 KOHM	957
140F1095	Snímač prostorový (pokojový) – NTC	1 130
140F1091	Snímač podlahový, kabelový – NTC 3 m, 15 KOHM	945
140F1097	Snímač - NTC 16,7 kOhm, (60<°C<160)	2 400
140F1092	Venkovní příložný snímač NTC 15 kOhm, 2,5m, PVC	1 240
140F1096	Snímač prostorový pro venkovní prostředí IP 44	1 100



Snímače (-10, +50°C) jsou určeny pro sérii DEVIreg™ 53x, 316, DEVIlink™ FT, DEVIreg™ 330 (-10 až +10°C, +5 až +45°C, +15 až +30°C), DEVIreg™ Touch, DEVIreg™ Smart, DEVIreg™ Opti

Jednožilové topné kabely DEVIbasic™ 20S (DSIG)

DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0260	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 9 m, 155 W, 230 V	230	9	155	2 740
140F0215	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 14 m, 260 W, 230 V	230	14	260	3 120
140F0216	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 18 m, 375 W, 230 V	230	18	375	3 310
140F0217	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 26 m, 520 W, 230 V	230	26	520	4 110
140F0218	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 32 m, 640 W, 230 V	230	32	640	4 360
140F0219	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 39 m, 800 W, 230 V	230	39	800	5 300
140F0220	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 53 m, 1070 W, 230 V	230	53	1070	6 740
140F0221	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 63 m, 1260 W, 230 V	230	63	1260	7 180
140F0222	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 74 m, 1465 W, 230 V	230	74	1465	7 860
140F0223	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 91 m, 1820 W, 230 V	230	91	1820	8 690
140F0224	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 110 m, 2215 W, 230 V	230	110	2215	10 170
140F0225	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 131 m, 2640 W, 230 V	230	131	2640	11 670
140F0226	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 159 m, 3170 W, 230 V	230	159	3170	12 800
140F0227	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3855 W, 230 V	230	192	3855	13 990
140F0228	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 228 m, 4565 W, 230 V	230	228	4565	19 490



DEVIbasic™ 20S (DSIG), jednožilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: výhradně pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0229	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 56 m, 1100 W, 400 V	400	56	1100	6 600
140F0230	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 69 m, 1375 W, 400 V	400	69	1375	7 810
140F0231	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 93 m, 1850 W, 400 V	400	93	1850	8 870
140F0232	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 126 m, 2550 W, 400 V	400	126	2550	11 690
140F0233	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 158 m, 3175 W, 400 V	400	158	3175	13 420
140F0234	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 192 m, 3850 W, 400 V	400	192	3850	14 960
140F0235	DEVIbasic™ 20S (DSIG), 229 m, 4575 W, 400 V	400	229	4575	19 480



Dvoužilové topné kabely DEVlaqua™ 9T

DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 230 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 W 230 V 3 m	230	3	25	5 930
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 W 230 V 5 m	230	5	45	6 100
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 W 230 V 7 m	230	7	65	6 210
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 W 230 V 10 m	230	10	90	6 400
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 W 230 V 12 m	230	12	110	6 540
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 W 230 V 15 m	230	15	135	6 780
140F0006	DEVlaqua™ 9T 180 W 230 V 20 m	230	20	180	6 830
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 W 230 V 25 m	230	25	225	7 440
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 W 230 V 30 m	230	30	270	7 700
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 W 230 V 35 m	230	35	315	8 210
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 W 230 V 40 m	230	40	360	8 050
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 W 230 V 50 m	230	50	450	9 690
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 W 230 V 60 m	230	60	540	10 470
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 W 230 V 70 m	230	70	630	11 170
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 W 230 V 80 m	230	80	720	12 530
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 W 230 V 90 m	230	90	810	12 800
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 W 230 V 100 m	230	100	900	13 090
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 W 230 V 110 m	230	110	990	13 440
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 W 230 V 120 m	230	120	1080	14 310
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 W 230 V 130 m	230	130	1170	14 780
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 W 230 V 140 m	230	140	1260	15 750
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 W 230 V 150 m	230	150	1350	16 320



DEVlaqua™ 9T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (9 W/m, 400 V)

použití: ochrana potrubí proti zamrznutí. Výrobek je certifikovaný pro použití do pitné vody do max. 23 °C.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F0030	DEVlaqua™ 9T, 272 m, 400 V, 2 450 W	400V	272	2450	17 270
140F0031	DEVlaqua™ 9T, 290 m, 400 V, 2 625 W	400V	290	2625	18 860
140F0032	DEVlaqua™ 9T, 326 m, 400 V, 2 940 W	400V	326	2940	20 290
140F0033	DEVlaqua™ 9T, 366 m, 400 V, 3 285 W	400V	366	3285	20 690
140F0034	DEVlaqua™ 9T, 380 m, 400 V, 3 425 W	400V	380	3425	21 400
140F0035	DEVlaqua™ 9T, 417 m, 400 V, 3 760 W	400V	417	3760	24 660



Jak navrhnout vytápění okapu a svodu



Příklad výpočtu:

Délka okapu je 7 m a délka svodu je 5 m.
Topný kabel DEVIsafe™ 20T instalujeme v okapu a svodu 2x.

Potřebná délka kabelu bude $2 \times (7 + 5) = 24$ m.
Vybereme 1x kabel DEVIsafe™ 20T, délka 25 m s výkonem 505 W.

Na 1 m okapu instalujeme 3 ks úchyty na kabel horizontální a do svodu instalujeme kovový řetěz a 3 kusy úchyty na kabel vertikální.



Dvoužilové topné kabely DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1273	DEVIsafe™ 20T, 6 m, 125 W, 230 V	230	6	125	2 310
140F1274	DEVIsafe™ 20T, 12 m, 250 W, 230 V	230	12	250	2 720
140F1275	DEVIsafe™ 20T, 17 m, 335 W, 230 V	230	17	335	2 990
140F1276	DEVIsafe™ 20T, 25 m, 505 W, 230 V	230	25	505	3 250
140F1277	DEVIsafe™ 20T, 33 m, 675 W, 230 V	230	33	675	3 950
140F1278	DEVIsafe™ 20T, 42 m, 830 W, 230 V	230	42	830	4 500
140F1279	DEVIsafe™ 20T, 50 m, 1000 W, 230 V	230	50	1000	5 770
140F1280	DEVIsafe™ 20T, 60 m, 1200 W, 230 V	230	60	1200	6 720
140F1281	DEVIsafe™ 20T, 68 m, 1370 W, 230 V	230	68	1370	7 790
140F1199	DEVIsafe™ 20T, 76 m, 1545 W, 230 V	230	76	1545	8 330
140F1282	DEVIsafe™ 20T, 85 m, 1700 W, 230 V	230	85	1700	9 140
140F1283	DEVIsafe™ 20T, 101 m, 2040 W, 230 V	230	101	2040	14 030
140F1284	DEVIsafe™ 20T, 118 m, 2360 W, 230 V	230	118	2360	16 090
140F1285	DEVIsafe™ 20T, 135 m, 2685 W, 230 V	230	135	2685	17 450
140F1286	DEVIsafe™ 20T, 152 m, 3025 W, 230 V	230	152	3025	18 830
140F1287	DEVIsafe™ 20T, 170 m, 3385 W, 230 V	230	170	3385	20 070
140F1288	DEVIsafe™ 20T, 194 m, 3895 W, 230 V	230	194	3895	35 340



DEVIsnow™ 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a okapů před ledem a sněhem

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902112	DEVIsnow™ 20T, 21 m, 433 W, 400 V	400	21	433	5 820
83902113	DEVIsnow™ 20T, 30 m, 570 W, 400 V	400	30	570	7 720
83902114	DEVIsnow™ 20T, 43 m, 888 W, 400 V	400	43	888	10 080
83902115	DEVIsnow™ 20T, 58 m, 1 165 W, 400 V	400	58	1 165	10 450
83902116	DEVIsnow™ 20T, 72 m, 1 463 W, 400 V	400	72	1 463	12 540
83902117	DEVIsnow™ 20T, 85 m, 1 780 W, 400 V	400	85	1 780	13 280
83902118	DEVIsnow™ 20T, 105 m, 2 073 W, 400 V	400	105	2 073	14 320
83902119	DEVIsnow™ 20T, 135 m, 2 628 W, 400 V	400	135	2 628	16 430
83902120	DEVIsnow™ 20T, 150 m, 2 905 W, 400 V	400	150	2 905	17 350
83902121	DEVIsnow™ 20T, 170 m, 3 245 W, 400 V	400	170	3 245	23 320
83902122	DEVIsnow™ 20T, 205 m, 4 108 W, 400 V	400	205	4 108	24 880



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1511	Úchytky na kabely plastové, horizontální – "žlaby", bal. 25 ks	828
19805258	Úchytky na kabely plastové, vertikální – "svody", bal. 25 ks	323
19805241	Řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	161
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	69



DEVIreg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVIreg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860
140F1086	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní do okapů (pro D 850)	11 670



Dvoužilové topné kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE)

DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)

použití: pro ochranu střešních konstrukcí a venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845995	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 5 m, 150 W, 230 V	230	5	150	2 190
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 10 m, 300 W, 230 V	230	10	300	2 800
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 14 m, 400 W, 230 V	230	14	400	3 220
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 20 m, 630 W, 230 V	230	20	630	3 810
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 27 m, 830 W, 230 V	230	27	830	4 510
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 34 m, 1020 W, 230 V	230	34	1020	5 030
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 40 m, 1250 W, 230 V	230	40	1250	5 880
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 45 m, 1350 W, 230 V	230	45	1350	6 250
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 50 m, 1440 W, 230 V	230	50	1440	6 320
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 55 m, 1700 W, 230 V	230	55	1700	7 320
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 63 m, 1860 W, 230 V	230	63	1860	7 830
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2060 W, 230 V	230	70	2060	8 430
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 78 m, 2340 W, 230 V	230	78	2340	8 960
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 85 m, 2420 W, 230 V	230	85	2420	9 560
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 95 m, 2930 W, 230 V	230	95	2930	10 020
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3290 W, 230 V	230	110	3290	10 920
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 125 m, 3680 W, 230 V	230	125	3680	12 240
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 140 m, 4110 W, 230 V	230	140	4110	13 510



DEVIsnow™ 30T (DTCE), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)


použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
89845996	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	2 500
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	4 560
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	6 260
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	9 390
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	12 310
89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	15 250
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	17 300
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	19 100
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE), 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	21 230



Vytápění budoucnosti stojí na solární energii a elektřině!
Vytápění nízkoenergetického domu systémem kombinujícím solární články a elektrické podlahové vytápění představuje ekologické a efektivní řešení.

Jak navrhnout vytápění topné plochy



Vytápění nájezdové plochy – plocha

Plocha celá plocha
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

Nájezdová plocha je 20 m².
 Instalovaný výkon bude 20 × 300 = 6 000 W.
 Vybereme 2 kabely DEVIsnow™ 30T (DTCE) 95 m
 s výkonem 2 930 W.

Vytápění nájezdové plochy – pásy

Pásy pro kola šířka pásu min. 0,5 m
 Instalovaný výkon 300 W/m²
 Topný kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE)
 Rozteč kabelů..... 10 cm
 Regulace DEVIreg™ 850
 Čidla..... sada čidel pro venkovní plochy

Příklad výpočtu:

2× nájezdové pásy šířky 0,5 m a délky 10 m.
 Celková plocha je 10 m².
 Instalovaný výkon bude 10 × 300 = 3 000 W.
 Vybereme 1× kabel DEVIsnow™ 30T (DTCE), délka 95 m
 s výkonem 2 930 W.



Dvoužilové topné rohože DEVIsnow™ 300T (DTCE)

DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902030	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 2 m, 288 W, 230 V	1	288	2	0,5	6 660
83902031	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 4 m, 613 W, 230 V	2	613	4	0,5	7 420
83902032	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 8 m, 1225 W, 230 V	4	1225	8	0,5	9 450
83902033	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 9,8 m, 1440 W, 230 V	4,9	1440	9,8	0,5	10 050
83902034	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 12,2 m, 1887 W, 230 V	6,1	1887	12,2	0,5	10 940
83902035	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 14 m, 2022 W, 230 V	7	2022	14	0,5	11 210
83902036	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 16 m, 2528 W, 230 V	8	2528	16	0,5	12 360
83902037	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 22 m, 3240 W, 230 V	11	3240	22	0,5	14 330
83902038	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,5 x 24 m, 3770 W, 230 V	12	3770	24	0,5	16 690
83902039	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 1,8 m, 410 W, 230 V	1,35	410	1,8	0,75	10 590
83902040	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 2,6 m, 637 W, 230 V	1,95	637	2,6	0,75	11 400
83902041	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 5,4 m, 1227 W, 230 V	4,05	1227	5,4	0,75	8 740
83902042	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 6,6 m, 1445 W, 230 V	4,95	1445	6,6	0,75	9 060
83902043	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 9,2 m, 2080 W, 230 V	6,9	2080	9,2	0,75	14 530
83902044	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 10,6 m, 2285 W, 230 V	7,95	2285	10,6	0,75	16 040
83902045	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 14,6 m, 3300 W, 230 V	10,95	3300	14,6	0,75	16 100
83902046	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 0,75 x 16 m, 3824 W, 230 V	12	3824	16	0,75	16 130
83902047	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 3 m, 750 W, 230 V	3	750	3	1	7 650
83902048	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 6,2 m, 1907 W, 230 V	6,2	1907	6,2	1	9 500
83902049	DEVIsnow™ 300T (DTCE), 1 x 12 m, 3874 W, 230 V	12	3874	12	1	19 690



DEVIsnow™ 300T (DTCE), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.)

Objednáací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
83902020	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 3,4 m, 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	7 810
83902023	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 7 m, 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	9 350
83902026	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 11,8 m, 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	11 920
83902029	DEVIsnow™ 300T, 0,5 x 15,8 m, 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	15 280
83902050	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 3,2 m, 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	8 250
83902053	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 4,8 m, 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	10 010
83902056	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 8 m, 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	12 720
83902059	DEVIsnow™ 300T, 0,75x11m, 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	14 280
83902062	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 13 m, 2890 W 400 V	9,75	2890	13	0,75	16 220
83902065	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 16 m, 3625 W 400 V	12	3625	16	0,75	18 340
83902068	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 19,4 m, 4270 W 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	20 380
83902071	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 25,4 m, 5750 W 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	24 070
83902073	DEVIsnow™ 300T, 0,75 x 28,2 m, 6300 W 400 V	21,15	6300	28,2	0,75	29 190
83902080	DEVIsnow™ 300T, 1 x 6 m, 1750 W 400 V	6	1750	6	1	12 010
83902083	DEVIsnow™ 300T, 1 x 12 m, 3675 W 400 V	12	3675	12	1	17 490
83902086	DEVIsnow™ 300T, 1 x 14,8 m, 4250 W 400 V	14,8	4250	14,8	1	19 670
83902089	DEVIsnow™ 300T, 1 x 19 m, 5840 W 400 V	19	5840	19	1	23 180



Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19805266	DEVIfix™ – úchytka na kabely, pás, plast., 1 m	69
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 510
19805220	DEVIClip™ – instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	567

DEVireg™ 850 – bystrý správce ledu a sněhu

- pro ochranu venkovních komunikačních ploch nebo střešních konstrukcí
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé řídicí systémy s releovými výstupy v jednom přístroji


Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
140F1085	DEVireg™ 850 – programovací jednotka a zdroj 24 V	13 860
140F1087	Snímače kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks (pro D 850)	21 060
140F1088	Snímač kombi, teplotně – vlhkostní pro venkovní plochy, 1 ks (pro D 850)	10 860



Dvoužilové topné rohože a kabely DEVlasphalt™ (DTIK) pro venkovní plochy


DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 230 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
140F0660	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 292 W, 230 V	1	292	2	0,5	5 660	
140F0661	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 530 W, 230 V	2	530	4	0,5	8 330	
140F0662	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1208 W, 230 V	4,1	1208	8,2	0,5	12 150	
140F0663	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1460 W, 230 V	4,9	1460	9,8	0,5	12 850	
140F0664	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1883 W, 230 V	6,2	1883	12,4	0,5	13 840	
140F0665	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2080 W, 230 V	6,9	2080	13,8	0,5	14 180	
140F0666	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2471 W, 230 V	8,3	2471	16,6	0,5	14 630	
140F0667	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3285 W, 230 V	11	3285	22	0,5	17 570	
140F0668	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3700 W, 230 V	12,4	3700	24,8	0,5	19 810	


DEVlasphalt™ 300T (DTIK), dvoužilové topné rohože (300 W/m², 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Výkon [W]	Délka [m]	Šířka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900162	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 520 W, 400 V	1,7	520	3,4	0,5	9 630	
83900163	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,5	1050	7	0,5	15 860	
83900164	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1760 W, 400 V	5,9	1760	11,8	0,5	20 080	
83900165	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2285 W, 400 V	7,9	2285	15,8	0,5	24 430	
83900166	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 700 W, 400 V	2,4	700	3,2	0,75	9 990	
83900167	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1050 W, 400 V	3,6	1050	4,8	0,75	10 680	
83900168	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1750 W, 400 V	6	1750	8	0,75	13 400	
83900169	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2630 W, 400 V	8,25	2630	11	0,75	14 530	
83900170	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 2890 W, 400 V	9,75	2890	13	0,75	17 220	
83900171	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3625 W, 400 V	12	3625	16	0,75	19 160	
83900172	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4270 W, 400 V	14,55	4270	19,4	0,75	23 240	
83900173	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5750 W, 400 V	19,05	5750	25,4	0,75	30 420	
83900174	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 6570 W, 400 V	21,15	6570	28,2	0,75	32 300	
83900175	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 1770 W, 400 V	6	1770	6	1	13 600	
83900176	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 3675 W, 400 V	12	3675	12	1	19 160	
83900177	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 4250 W, 400 V	14,8	4250	14,8	1	23 620	
83900178	DEVlasphalt™ 300T (DTIK), 5840 W, 400 V	19	5840	19	1	30 330	

DEVlasphalt™ 30T (DTIK), dvoužilové topné kabely se studeným koncem (300 W/m, 400 V)

použití: pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem (nájezdy, cesty, parkoviště, atd.), vhodné i do asfaltu

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]	
83900200	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 8,5 m, 267 W, 400 V	400	8,5	267	11 090	
83900201	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 17,5 m, 520 W, 400 V	400	17,5	520	12 810	
83900202	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 35 m, 1090 W, 400 V	400	35	1090	14 720	
83900203	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 70 m, 2160 W, 400 V	400	70	2160	18 320	
83900204	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 110 m, 3225 W, 400 V	400	110	3225	25 100	
83900205	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 145 m, 4295 W, 400 V	400	145	4295	33 070	
83900206	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 170 m, 4955 W, 400 V	400	170	4955	38 770	
83900207	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 190 m, 5770 W, 400 V	400	190	5770	43 330	
83900208	DEVlasphalt™ 30T (DTIK) , 215 m, 6470 W, 400 V	400	215	6470	49 020	


Samoregulační topné kabely DEVI

Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku		Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300862	DEVliceguard™ 18 (750 m na bubnu)	m	546
98300861	DEVliceguard™ 18 (250 m na bubnu)	m	546
98300860	DEVliceguard™ 18 (100 m na bubnu)	m	546
140F8511	DEVliceguard™ 18 metráž	m	759
98301068	DEVpipeguard™ 25 LSZH 675-825 m (na bubnu)	m	546
98301067	DEVpipeguard™ 25 LSZH 250 m (na bubnu)	m	546
98301066	DEVpipeguard™ 25 LSZH 90-110 m (na bubnu)	m	546
98300846	DEVpipeguard™ 25 metráž	m	696
98300847	DEVpipeguard™ 33 metráž	m	854
98301069	DEVpipeguard™ 33 LSZH 250 m (na bubnu)	m	670
98300718	DEVhotwatt™ 45 metráž	m	884
98300955	DEVhotwatt™ 45 (300 m na bubnu)	m	704
98300956	DEVhotwatt™ 55 metráž	m	884
98300958	DEVhotwatt™ 55 (100 m na bubnu)	m	704
98300957	DEVhotwatt™ 55 (300 m na bubnu)	m	704
98300964	DEVhotwatt™ 70 metráž	m	884
98300959	DEVhotwatt™ 70 (300 m na bubnu)	m	704
19805761	sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	ks	961

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr
 * bez halogenů




Samoregulační topné kabely DEVI

použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku		Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300708	DEVpipeguard™ 10 (B), délka 100 m, barva modrá	m	415
98300700	DEVpipeguard™ 10 (B), délka 300 m, barva modrá	m	415
98300707	DEVpipeguard™ 10 (B), délka 800 m, barva modrá	m	415
140F8504	DEVpipeguard™ 10 (B), délka dle objedn. (1-800), barva modrá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438
98300810	DEVliceguard™ 18(B), délka 100 m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
98300809	DEVliceguard™ 18(B) délka 300m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
140F8512	DEVliceguard™ 18(B), délka 800m, barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	415
140F8513	DEVliceguard™ 18(B), délka dle objedn. (1-800), barva černá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438
98300761	DEVpipeguard™ 25 (B), délka 100m, barva červená	m	415
98300759	DEVpipeguard™ 25 (B), délka 300m, barva červená	m	340
140f8503	DEVpipeguard™ 25 (B), délka 800m, barva červená	m	340
140F8505	DEVpipeguard™ 25 (B), délka dle objedn. (1-800), barva červená (objednávat po metrech, ne ks)	m	515
98300764	DEVpipeguard™ 33 (B), délka 305m, barva šedá	m	415
140F8506	DEVpipeguard™ 33 (B), délka dle objedn. (1-305), barva šedá (objednávat po metrech, ne ks)	m	438

tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10 %, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr
 * bez halogenů



Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIpipeline™ Industry, samoregulační topné kabely pro průmyslové aplikace

použití: hlavně ochrana potrubí a udržování teploty v aplikacích do 120 °C bez napájení nebo do 190 °C s napájením kabelu

Objednáací číslo	Název výrobku	Balení	Délka [m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
109025	DEVIpipeline™ 30 Industry*	na bubnu	270	1 460
98300673	DEVIpipeline™ 30 Industry	metráž	1	1 670
109027	DEVIpipeline™ 60 Industry*	na bubnu	270	1 460
98300674	DEVIpipeline™ 60 Industry	metráž	1	1 670
109007	Připojovací sada pro připojení kabelu se studeným koncem napřímo			805
109026	Připojovací sada pro připojení do propojovacího boxu			444



* tolerance délky kabelu na bubnu je 270 až 330m, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

DEVImulti™, vysoce kvalitní čtyřžilový kabel

použití: hlavně ochrana dlouhých potrubních tras

Objednáací číslo	Název výrobku	Jmenovitý odpor [Ohm/m]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
DEVImulti™ PVC (DMIH)			
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 2,5 Ohm/m	4 x 2,5	301
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,220 Ohm/m	4 x 0,220	301
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH), 4 x 0,027 Ohm/m	4 x 0,027	301
19805712	Propojovací sada, 2 žilové propojení		531
19805480	Propojovací sada, 1 žilové propojení		251



DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), samoregulační bezobslužné topné kabely DEVI, opatřené přívodním kabelem a vidlicí 230 V.

použití: pro temperaci nebo ochranu před zamrznutím krátkých úseků potrubí, bez instalace termostatů.

Objednáací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Výkon [W]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
98300071	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 2 m, 20 W	230	20	1 840
98300072	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 4 m, 40 W	230	40	2 410
98300073	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 6 m, 60 W	230	60	2 720
98300074	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 8 m, 80 W	230	80	3 180
98300075	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 10 m, 100 W	230	100	3 680
98300076	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 12 m, 120 W	230	120	4 150
98300077	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 14 m, 140 W	230	140	4 660
98300078	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 16 m, 160 W	230	160	5 070
98300079	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 19 m, 190 W	230	190	6 740
98300080	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 22 m, 220 W	230	220	7 560
98300081	DEVIpipeline w/plug™ (DPH-10), 25 m, 250 W	230	250	8 450



Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)		
		Balení	Délka [m]	
98300015	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	300	414
98300016	DEVIpipeline™ (DPH-10)*	na bubnu	100	414
98300019	DEVIpipeline™ (DPH-10)	metráž	1	588
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH			826
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4" - 1" pro kabely DPH			1 200



* tolerance délky kabelu na bubnu je -10 až +10%, účtována je skutečná délka kabelu na bubnu; uvedená cena je za 1 metr

Samoregulační topné kabely DEVI

DEVIceguard™ Readymade, samoregulační topné kabely se studeným koncem délky 5m
použití: ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana okapových žlabů a svodů, atd.

Objednací číslo	Název výrobku	Napětí [V]	Délka [m]	Výkon při 0°C [W]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
98300835	DEVIceguard™ 18 Readymade 2 m, 36 W / 0°C	230	2	36	3 010
98300836	DEVIceguard™ 18 Readymade 4 m, 72 W / 0°C	230	4	72	3 870
98300837	DEVIceguard™ 18 Readymade 6 m, 108 W / 0°C	230	6	108	4 750
98300838	DEVIceguard™ 18 Readymade 8 m, 144 W / 0°C	230	8	144	5 610
98300839	DEVIceguard™ 18 Readymade 10 m, 180 W / 0°C	230	10	180	6 480
98300840	DEVIceguard™ 18 Readymade 15 m, 270 W / 0°C	230	15	270	8 850
98300841	DEVIceguard™ 18 Readymade 23 m, 414 W / 0°C	230	23	414	12 320
98300842	DEVIceguard™ 18 Readymade 30 m, 540 W / 0°C	230	30	540	15 370
98300843	DEVIceguard™ 18 Readymade 50 m, 900 W / 0°C	230	50	900	24 080



Příslušenství k samoregulačním kabelům

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19400167	Spojovací krabice 0,75-2,5 mm ² 7 x M20	712
11010410	Průchodky s montážní deskou	217
109004	Stahovací pásy 1 balení 100ks	273
98300870	DEVleasyconnect EC-1	2 500
98300871	DEVleasyconnect EC-T1	2 940
98300872	DEVleasyconnect EC-ETK	885
98300873	DEVleasyconnect EC-1+ETK	3 690
98300874	DEVleasyconnect EC-T2	6 290
98300875	DEVleasyconnect EC-2	6 360
98300876	DEVleasyconnect EC-3	6 800
98300877	DEVleasyconnect EC-JB4	7 940



Příslušenství výrobního programu

Příslušenství topných kabelů, plastové úchytky, pásy a další

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19805076	Páska hliníková Al 50m x 38mm, kabel – potrubí	1 040
98931300	Textilní lepicí páska 50m x 50mm	475
140F1511	úchytky na kabely plastové, horizontální - "žlaby", bal. 25 ks	828
19805192	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "oko", bal. 25+25 ks	567
19805193	DEVlclip™ - úchytky na kabely plast., střešní - "svorka", bal. 20+10+30 ks	909
19805220	DEVlclip™ - instalační pás, plast., 1 m, bal. 10x1m	567
19805241	řetěz kovový pro montáž topných kabelů do svodů	161
19805258	úchytky na kabely plastové, vertikální - "svody", bal. 25 ks	323
19805250	Otočný kabelový buben DEVI turntable™, Ø400 x 70 mm	920
19805236	Plastové příchytky DEVlclip™ Twisto 1000 ks	2 430
19805266	DEVlfix™ - úchytky na kabely, pás, plast., 1 m	69
19805907	Syntetický hřebík sáček se 40 ks	295
19405851	Držák regulace	746



DEVIfast™, kovový instalační pás pro rychlou montáž topných kabelů

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19808234	DEVIfast™ 5 m, FeZn	445
19808236	DEVIfast™ 25 m, FeZn	1 510
19808238	DEVIfast™ 25 m, Cu, do měděných okapů	8 060
19808185	DEVIfast™ Double Special RB 25m pro odporové kabely, FeZn	1 875
19808183	DEVIfast™ Double SLC RB 25m pro samoregulační kabely, FeZn	2 500



Příslušenství výrobního programu

DEVlcrimp™, opravné spojky pro rohože a kabely

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
18055240	DEVlcrimp™ opravná spojka pro jednožilové rohože	1 200
18055510	DEVlcrimp™ opravná spojka pro dvoužilové rohože	2 000
18055350	DEVlcrimp™ opravná spojka pro kabely DEVlflex a DEVlsafe	1 840
18055249	DEVlcrimp opravná spojka pro DEVlsnow	798
18055442	Montážní sada DEVlcrimp GB, DEVlbasic™ 20S; DEVlsport™ Drum; DEVlbasic™ 10S; DEVlbasic™ Drum	2 460

Zakončovací sady pro samoregulační topné kabely DEVI

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
19805366	Šroubení s ucpávkou 3/4"-1" do potrubí pro kabely DPH	1 200
19805761	Sada (spojka + koncovka) k samoregulačnímu kabelu	961
19806415	Sada (spojka + koncovka) k DPH	826



Teplovzdušné ventilátory

DEVltemp™, teplovzdušné ventilátory pro rychlé vytopení objektů

Objednáací číslo	Název výrobku	Výkon [kW]	Napětí [V]	Ceníková cena bez DPH [Kč]
69811537	DEVltemp™ 106T s časovým spínačem	6	400	33 810
69812543	DEVltemp™ 109T s časovým spínačem	9	400	43 760
69813509	DEVltemp™ 115T s časovým spínačem	15	400	88 970
69814515	DEVltemp™ 121T s časovým spínačem	21	400	120 600



DEVltronic™,

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
60800075	DEVltronic 15W 12-48V 10°C IP55	4 310
60800109	DEVITRONIC 110-240V 15W/10°C - IP-55	4 720
60801156	DEVltronic 70W 240V 145mm 50°C termostat	5 800
60802071	DEVltronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55	3 910
60802105	DEVITRONIC 110-240V 20W/10°C 100MM -IP-55	4 140
60802113	DEVltronic 20W 220-440V 10°C 100mm IP5	4 120
60802204	DEVltronic 40W 12-48V 10°C 250mm IP55	5 250
60802253	DEVltronic 40W 110-240V 10°C 250mm IP5	4 870
60802261	DEVltronic 40W 220-440V 10°C 250mm IP5	5 150
60802402	DEVITRONIC 240V 100W 250MM, 50°C termostat	7 550
60802451	DEVltronic 160W 240V 250mm, 50°C termostat	7 750




Konzoly pro upevnění DEVltemp™ na stěnu, zástrčka

Objednáací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH [Kč]
19400514	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (3, 6, 10 kW)	2 090
19400522	Konzola pro uchycení DEVltemp™ na stěnu (15, 21 kW)	2 840

Cenově výhodné sety
DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch

Objednací číslo	Název výrobku	Plocha [m ²]	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F0816	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 150 W	1,0	8 370
140F0817	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 225 W	1,5	9 190
140F0818	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 300 W	2,0	9 930
140F0819	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 375 W	2,5	10 910
140F0820	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 450 W	3,0	11 910
140F0821	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 525 W	3,5	12 360
140F0822	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 600 W	4,0	12 970
140F0823	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 750 W	5,0	14 780
140F0824	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 900 W	6,0	16 290
140F0825	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1050 W	7,0	17 430
140F0826	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1200 W	8,0	18 950
140F0827	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1350 W	9,0	19 370
140F0828	DEVImat™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Touch, 1500 W	10,0	20 780


DEVlcomfort™ 100T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 100

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
140F1740 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 0,5 m ² , 50 W + DEVIreg™ Room	6 290
83030502 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,0 m ² , 100 W + DEVIreg™ Room	6 660
83030504 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 1,5 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	7 170
83030506 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,0 m ² , 200 W + DEVIreg™ Room	7 680
140F1741 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 2,5 m ² , 250 W + DEVIreg™ Room	8 150
83030510 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	8 650
83030512 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 3,5 m ² , 350 W + DEVIreg™ Room	9 170
83030514 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 4,0 m ² , 400 W + DEVIreg™ Room	10 350
83030516 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 5,0 m ² , 500 W + DEVIreg™ Room	11 690
83030518 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 6,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	12 320
140F1742 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 7,0 m ² , 700 W + DEVIreg™ Room	13 350
140F1743 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 8,0 m ² , 800 W + DEVIreg™ Room	13 980
83030524 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 9,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	15 040
83030526 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 10,0 m ² , 1000 W + DEVIreg™ Room	10 021
83030528 + 140F1161	DEVlcomfort™ 100T (DTIR), 12,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	12 294


DEVlcomfort™ 150T (DTIF) + DEVIreg™ Room; DTIRROOM 150

Objednací číslo	Název výrobku	Ceníková cena bez DPH (Kč)
83030560 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 0,5 m ² , 75 W + DEVIreg™ Room	4 369
83030562 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,0 m ² , 150 W + DEVIreg™ Room	4 599
140F1744 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 1,5 m ² , 225 W + DEVIreg™ Room	4 855
83030566 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,0 m ² , 300 W + DEVIreg™ Room	5 285
140F1745 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 2,5 m ² , 375 W + DEVIreg™ Room	5 459
83030570 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,0 m ² , 450 W + DEVIreg™ Room	5 877
83030572 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 3,5 m ² , 525 W + DEVIreg™ Room	6 141
83030574 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 4,0 m ² , 600 W + DEVIreg™ Room	6 980
83030576 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 5,0 m ² , 750 W + DEVIreg™ Room	7 431
83030578 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 6,0 m ² , 900 W + DEVIreg™ Room	7 682
83030580 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 7,0 m ² , 1050 W + DEVIreg™ Room	8 263
83030582 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 8,0 m ² , 1200 W + DEVIreg™ Room	8 689
83030584 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 9,0 m ² , 1350 W + DEVIreg™ Room	9 312
83030586 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 10,0 m ² , 1500 W + DEVIreg™ Room	10 523
83030588 + 140F1161	DEVlcomfort™ 150T (DTIR), 12,0 m ² , 1800 W + DEVIreg™ Room	12 909



Všeobecné podminky prodeje společnosti Danfoss

Tyto Všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“) se vztahují na veškeré dodávky produktů a služeb („společně „Produkty“) společnosti Danfoss A/S nebo osobu, která je její součástí („Zákazník“). Pro tyto účely mají tyto Podmínky za cíl stanovit právní rámec pro všechny transakce mezi Zákazníkem a společností Danfoss, jakýkoli subjekt přímo nebo nepřímo ovládaný společností Danfoss A/S, až do prostředních dnů drby akcie nebo hlasovacích práv. Výslovnou podmínkou prodeje veškerých Produktů je akceptace těchto Podmínek Zákazníkem. Termín Podmínkami se řídí každá jednotlivá kupní smlouva při vyloučení poskytnutí jakýchkoli jiných podmínek a žádné písemné podmínky nebudou pro Danfoss ani Zákazníka závazné, nejméněji-li si Danfoss a Zákazník výslovně písemně nřekli. Souhlas Zákazníka s dopravou nebo poskytnutím Produktů nebo převzetí Produktů Zákazníkem představuje přijetí těchto Podmínek.

Specifické podmínky pro služby.

Na určité služby nabízené společností Danfoss se vztahují podmínky specifické pro jednotlivé segmenty nebo divize dle odkazu uvedeného v těchto Podmínkách („Podmínky služeb“). Service Terms. V případě rozporu s těmito Podmínkami se použijí a budou rozhodující Podmínky služeb. Zákazník přijímá tyto Podmínky potvrzje, že tyto Podmínky služeb obdržel, prostudoval a se s nimi souhlasí.

1. Potvrzení objednávky / přijetí nákupu

Objednávka představuje nabídku koupě Produktů učiněnou Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami. Objednávka se nepovažuje za přijatou ze strany Danfoss až do okamžiku, kdy Zákazník od Danfoss obdrží písemně – včetně textu v elektronické podobě – potvrzení přijetí nákupu koupě, čímž mezi stranami dojde k uzavření závazné kupní smlouvy („Objednávka“). Akceptace cenové nabídky nebo nákupu Produktů předloženo Danfoss ze strany Zákazníka rovněž představuje účinnou Objednávku a přijetí těchto Podmínek. Pokud nebude uvedeno jinak, všechny cenové nabídky budou platné pouze po dobu devadesíti (90) dnů. Danfoss si vyhrazuje právo cenové nabídky aktualizovat, měnit či opravovat.

2. Dodací podmínky, náklady a převod vlastnického práva

Nehodnotí-li se smluvní strany jinak, budou Produkty dodávány podle dodací doložky DAP (na stanovené místo určení) z příslušné provozovny nebo sídla Danfoss, dle uvážení Danfoss. Pokud nebude dohodnuto jinak nebo pokud nebude výslovně uvedeno jinak v cenové nabídce, potvrzení objednávky nebo na fakturě, Danfoss může účtovat zvlášť dopravní náklady z výrobného závodu nebo provozovny do místa určení. Pokud budou Produkty dodávány podle dodací doložky EXW nebo FCA, Danfoss je oprávněna zaslat objednané Produkty Zákazníkovi na jeho riziko a náklad, přičemž zvlášť přepravu určit dle svého uvážení. Dodací doložka DAP je případně jiná ujednání dodací podmínky, budou vykládaný podle nejaktuálnějších mezinárodních pravidel Incoterms v jejich podobě platné v okamžiku učinění příslušné objednávky. Pokud Zákazník nepřevzme Produkty, je společnost Danfoss oprávněna požadovat po Zákazníkovi úhradu za skladování a manipulaci s Produkty a vyhrajuje si právo zvlášť Objednávku a požadovat náhradu škody. Danfoss si rovněž vyhrazuje právo povolit dodávky a fakturaci fakturátů dodávky. Zákazník je povinen do dvou (2) pracovních dnů od převzetí Produktů informovat Danfoss o jakémkoli viditelném poškození, k němuž došlo při dopravě, jakož i ve všechk nesvalnostech v množství nebo druhu Produktů. Danfoss si nemůže účtovat dodatečné poplatky za vyplnění formulářů na žádost Zákazníka v souvislosti s přepravou. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, Danfoss neponese náklady spojené s uchrlením přepravy nebo s vyzvednutím Produktů z počtu Zákazníka.

Výhrada vlastnického práva:

Danfoss si vyhrazuje vlastnické právo ke všem Produktům dodaným společností Danfoss až do obdržení úhrady všech fakturovaných částek včetně úroků a poplatků. V případě, že Zákazník dále prodá Produkty ještě předtím, než na ně přejde vlastnické právo v souladu s tímto odstavcem, bude Zákazník povinen poskytnout společnosti Danfoss veškerý výdělek z takového dalšího prodeje a před vylícením tohoto výděleku společnosti Danfoss jej Zákazník bude oprávněn jako schovatel a bude jej uchovávat odděleně od svých ostatních prostředků. Zákazník tímto postupuje společností Danfoss část pohledávky Zákazníka vůči jeho konečnému Zákazníkovi v rozsahu, v jakém bylo Produktů zpracovávaný, transformovaný, kombinovaný s jinými produkty prodanými Zákazníkem takovému konečnému Zákazníkovi. Zákazník je povinen do dvou (2) pracovních dnů od převzetí Produktů informovat Danfoss o jakémkoli novém Produktu, kterou Zákazník dále společností Danfoss. Na žádost společnosti Danfoss Zákazník specifikuje společnost Danfoss postupnou pohledávku a jejího důlžníka, poskytne Danfoss informace a materiály potřebné k vymáhání pohledávky a oznámí postupnou pohledávku důlžníku – třetí straně. Pokud dojde k obtavení nebo jinému zabavení Produktů, Zákazník upozorní na vlastnické právo společnosti Danfoss a neprodělně informuje Danfoss o takovém obtavení nebo zabavení. Danfoss je oprávněna podat veškeré nářady a provést své vlastní registrace, které považuje za nezbytné pro zajištění svého vlastnického práva, a Zákazník je povinen na její žádost poskytnout potřebnou součinnost. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci podle učiněných dohodných podmínek.

3. Dodací termíny a opožděné dodání

Dodací termíny jsou pouze orientační a mohou se změnit. Termíny odesání nebo dodání potvrzené společností Danfoss v průběhu běžného obchodního procesu představují pouze orientační odhady, a ne jsou závaznými. Termíny odesání nebo dodání potvrzené společností Danfoss v účelem případně jiných dodacích termínů. V případě, že bude smluvně sjednán přesah dodací termín, a Danfoss tento dodací termín nedodrží, je Zákazník oprávněn požadovat dodání písemnou vyzvou a smluvní strany stanoví konečný příměrný náhradu dodací termín. Pokud k dodání nedojde ani v tomto náhradním dodacím termínu, je Zákazník oprávněn od příslušné objednávky odstoupit a požadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případí vyloučení nebo omezení odpovědnosti podle těchto Podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesahovat částku odpovídající deseti procentům (10 %) ceny opožděných Produktů. Nárok na náhradu škody je uplatnit nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne sjednaného konečného dodacího termínu, jinak touto nárok bude dalšího zaniká. Zákazník se vzdává práva v souvislosti s opožděním dodání vzňst jakékoli další nárok.

4. Ceny a daně

Ceny uvedené v cenové nabídce Danfoss uvedeno jinak, příslušnou měnou nebo měnou v místě sídla prodejce Danfoss. Ceny Produktů nezahrnují DPH/GST (pokud ze zboží a služeb) ani jiné daně či poplatky, náklady na prepravu přípravu, balení na míru, demontáž, zpětný odběr, recyklaci, likvidaci odpadů nebo jiné náklady, které se uplatní ke dni dodání. Danfoss si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných Produktů a změnit nebo připočítat poplatky za nedodané Produkty v případě změn směrných kurzů, nákladů na materiály, přepravy, energie, zvýšení subdodavatelství, cen, změn celkové poplatků nebo sazeb, změn mzdových hloubek, v případě zabavení zboží statem nebo v případě, že nastanou jiné obvládné okolnosti, nad nímž Danfoss nemá žádnou nebo jen omezenou kontrolu. V případě takového zvýšení ceny nebo poplatku je Zákazník oprávněn dohodnout objednávku zrušit bez udání důvodů do sedmi (7) dnů od obdržení oznámení od společnosti Danfoss. Pokud Zákazník způsobí opoždění dodávky, ceny lze upravit na úroveň cen platných v době dodávky. Danfoss je oprávněn účtovat Zákazníkovi zvlášť poplatky, zejména, nikoli však výlučně, poplatky za příliš malé objednávky, poplatky za přípravu a manipulaci, poplatky za expresní dodání, poplatky za zrušení objednávky a vrácení zboží, avšak pouze za podmínky, že Danfoss Zákazníkovi a existenci takových poplatků předem informoval, ať už v potvrzení objednávky, nebo v potvrzení objednávky, nebo v potvrzení objednávky, nebo v potvrzení objednávky. Danfoss vystaví na základě předchozího posouzení a písemně žádosti faktury s nulovou sazbou DPH/GST podle platných předpisů oddělně DPH/GST, a to v případě, že Danfoss dodává Produkty v jedné zemi („Země dodání“) a Zákazník využívá a připravuje Produkty ze Země dodání do jiné země. Jako podmínku pro vystavení faktury společnosti Danfoss s nulovou sazbou DPH/GST Zákazník prohlašuje a zaručuje, že: (i) Produkty budou přepravěny přímo ze Země dodání a (ii) Zákazník poskytl veškerou potřebnou dokumentaci požadovanou příslušnými orgány k prokázání takové přepravy a k zajištění nulové sazby DPH/GST. Pokud Zákazník nedodrží výše uvedených prohlášení a záruky, Zákazník či zaplatí příslušnou DPH/GST a (b) nahradí společnost Danfoss veškeré ztráty nebo náklady, které jí vznikly v důsledku toho vzniknou. Pro účely tohoto článku „DPH/GST“ znamená daně z přidané hodnoty, daně z prodeje a užívání, daně ze zboží a služeb a jakékoli podobné nepřímé daně.

5. Balení

Cena nevratných obalů je zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení nebude poskytnuta náhrada. Cena vratných obalů není zahrnuta v ceně Produktů a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada, avšak pouze za podmínky, že tak bylo předem písemně dohodnuto s Danfoss a že tyto obaly budou vcelky bez zbytečného odhadu v nepoškozeném stavu na náklad Zákazníka a v souladu s pokyny Danfoss. Za zvláštní tuzebné balení, zamotání balení nebo zvláštní označení mohou být účtovány další poplatky, pokud bude provedeno na žádost Zákazníka a odsouhlaseno společností Danfoss. Balení materiálu nebudou společností Danfoss odebrány zpět, pokud tak nebude písemně dohodnuto.

6. Platební podmínky

Jestliže Danfoss schválí kredit Zákazníka a nehodnotí-li se smluvní strany jinak, je splatnost faktur (30) dnů ode dne vystavení. Faktury budou vystavovány vždy po odesání Produktů ze společnosti Danfoss. Umožní pouze na splátky bude podléhat vyhodnocení úverovschopnosti Zákazníka ke spojení Danfoss a společnost Danfoss je oprávněna (zele dle vlastního uvážení) odmítnout dodání Produktů nebo splnění jiných povinností, pokud Zákazník nesplní platební požadávky Danfoss, jako např. platba předem a/nebo úhrada veškerých dosud nesplacených částek dlužných Danfoss. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostním převodem nebo jiným inkasem okamžitě dostupných finančních prostředků přímo od Zákazníka, bez odečtení jakýchkoli předevných poplatků nebo poplatků za bankovní transakce. Zákazník není oprávněn vyžadovat, aby společnost Danfoss přijímala platby, aby za něj prováděla platby. V případě prodlení s platbami bude účtován úrok z prodlení ve výši: (i) dvou procent (2 %) měsíčně nebo ii) nejvyšší sazbu přípustné podle zákona, pokud toho, která z těchto sazeb bude nižší. Zákazník dále uhradí veškeré náklady a výdaje vzniklé společností Danfoss, včetně příměrných nákladů na právní zastoupení a příměrných nákladů na vymáhání pohledávek v souvislosti s případnými žalobami, k nimž dojde v důsledku toho, že Zákazník neprovedl platbu včas.

7. Započtení v rámci splátek

Danfoss a osoby s ním spojené jsou oprávněny započíst jakékoli pohledávky Zákazníka za Danfoss a/nebo osobami s ním spojenými proti jakýmkoli pohledávkám Danfoss a/nebo osob s ním spojených za Zákazníkem.

8. Informace o Produktu

Veškeré informace včetně, nikoli však výlučně, informací týkajících se výběru Produktu, jeho použití či užívání, úprav Produktu na přání Zákazníka, váhy, rozměrů, kapacity nebo jiných technických údajů uvedených v katalogových popisech, reklamě, bez ohledu na to, zda byly zřístupněny písemně, ústně, elektronicky, online nebo stažením z internetu, mají pouze informativní povahu a jsou zavazující pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž je na ně výslovně odkázáno v cenové nabídce nebo v Potvrzení objednávky. Konkrétní požadávky Zákazníka jsou závazné pouze za podmínky a pouze v rozsahu, v němž byly Danfoss přijaty a písemně potvrzeny. Zákazník nese výlučnou odpovědnost za své produkty a aplikace, do kterých budou zařazeny Produkty Danfoss, pokud tyto Produkty Danfoss vyžadují. Veškeré Produkty Danfoss jsou poskytnuty s podmínkou Identifikací. I když poskytnuté úplné či bezúplatně. Je použití výhradně pro účely vyhodnocování, nelze je dále prodávat a ani z nich číť součástí produktů Zákazníka určených k prodeji. Jakákoli technická pomoc poskytnutá pracovníky nebo zástupci společnosti Danfoss při návrhu systému představuje návrh, nikoli doporučení. Odpovědnost za zjištění proveditelnosti pomocí na uživateli a měla být věřena zkušouku.

9.chráněné informace a mlčenlivost

Veškeré neveřejné informace včetně, nikoli však výlučně, cen, výkresů, popisů a technických dokumentů, které Danfoss zřístupní nebo v budoucnu zřístupní Zákazníkovi („Důvěrné informace“) zůstávají ve vlastnictví Danfoss, Zákazník a jeho zástupci jsou povinni mlčenliví s nimi jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost a nejsou oprávněni je bez písemného souhlasu Danfoss kopírovat, rozmnožovat, předávat třetím stranám ani je používat pro jiné účely, než ty, k jejichž naplnění jim byly Důvěrné informace v okamžiku jejich zřístupnění zřístupněny. Důvěrné informace musí být na žádost Danfoss vráceny.

10. Modifikace a byla

Danfoss si vyhrazuje právo provádět modifikace Produktů, které podstatným způsobem nesežahují do sjednaných specifikací Produktů nebo jejich povody, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoli změn, modifikací nebo objasnění možností, které povedou ke zvýšení ceny, bude Zákazník informován a bude mu poskytnuta možnost odmítnout.

Zrušení a změna termínu

Změny a/nebo zrušení stávajících dohodných termínů nebo Objednávek musí být předem písemně schváleny ze strany Danfoss a za přesun termínu nebo zrušení budou účtovány příměrné poplatky zahrnující mimo jiné všechna předevná výtčování, úhrady příjmy výrobních nákladů vlastnických společností Danfoss ze strany Zákazníka, veškeré manipulátory, náklady na doplnění zásob, mzdové náklady a výdaje, náklady na materiálu, který není znovupoužitelný společností Danfoss, a jakékoli další vzniklé náklady nebo ztráty nebo jiné výnosky nevrátané náklady. Úhrd vzniklé náklady a poplatky úří společnost Danfoss a písemně je sdělí Zákazníkovi. Odsouhlasená změna termínu může mít za následek zvýšení ceny za Produkt. Pokud Danfoss souhlasila se změnou dodacího termínu (případně dočasné zdráždění úhrady) nesmí přesáhnout třetí (30) dnů, vyhrajuje si Danfoss právo znovu zahájit dohodu v souladu s dohodnutým změným dodacím termínem, nebo, pokud Zákazník dodávky nepřevzme, zrušit Objednávku a požadovat náhradu veškerých souvisejících nákladů a ztrát.

11. Opravy nebo výměra zdaná a Záruční podmínky

Záruční podmínky specifické pro jednotlivé segmenty nebo divize se používají odkazu uvedeného v těchto Podmínkách („Záruční podmínky“). Warranty Policy. Veškeré tachové příslušné záruční podmínky se uplatňují na základě jejich začlenění do těchto Podmínek a Zákazník svým souhlasem s těmito Podmínkami potvrzje, že je odjel, prostudoval a se s nimi souhlasí.

Pokud nebude ve výše uvedených samostatných příslušných Záručních podmínkách stanoveno jinak:

V případě, že a v Produktu budou při dodání zřístupny vadý způsobené vadnou výrobou, designem a/nebo vadnými materiály, Danfoss se zavazuje provést opravu, výměnu nebo vrátit částku odpovídající účtům uhraněné za Produkt, dle vlastního uvážení, za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss do dvaceti (2) měsíců ode dne, kdy byl výrobek dodán, nebo do data vyzvednutí výrobku na místo se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Vyznačeno není, ode zhotovení výrobku („Reklamční lhůta“). Projeví-li Zákazník reklamaci lhůtu, oznámí Zákazník Danfoss písemně, souhlasí s možnými pokyny Danfoss. Bude-li to Danfoss požadovat, zašle Zákazník na své vlastní náklad a na své riziko Produkt Danfoss spolu s písemným oznámením obsahujícím popis výrobku pro vrácení Produktu. Produkty, které budou vráceny nebo předány v opravě, budou vráceny nebo předány bez oddělných částí, které nejsou předem opraveny, nevýyda-li Danfoss jiné pokyny. Pokud setání provedené Danfoss ukáže, že Produkt vadný není, je Danfoss oprávněn vrátit Produkt Zákazníkovi na jeho náklad a riziko a účtovat mu poplatek za čas a materiály vynaložené na zjišťování tvrné vady. Pokud Danfoss zjistí, že Produkt vadný je, zavazuje se Danfoss dle vlastního uvážení vadé Zákazníkovi zaslat opravu nebo výměnu Produktu, opravit nebo vyměnit Produktu na místě anebo vrátit Zákazníkovi částku odpovídající ceně uhrané za Produkt. V případě opravy nebo výměny Produktu na místě se Zákazník zavazuje umožnit Danfoss přístup k Produktu. Danfoss je oprávněn zvolit si způsob zasílání opravavného nebo výměrného Produktu. Danfoss uhradí přepravní náklady a pojištění. Produkty nebo jiné části, které byly vyměněny, přechází do vlastnictví Danfoss. Danfoss je oprávněna poskytnout výměnou reparaovnou Produktu. Reklamční lhůta zostává nezměněna, bez ohledu na provedenou opravu nebo výměnu. Služby a poradenství budou poskytovány s příměrnou odbovou péči, přičemž Danfoss nesepokytuje žádné záruky týkající se jejich vhodnosti. Odpovědnost Danfoss za vadné služby, konzultační služby, poradenství a jiné služby je omezena v rozsahu nápravy chyb nebo znovu poskytnutí služeb. Danfoss žádné nápravy chyb za podmínky, že Zákazník oznámí reklamaci Danfoss před uplynutím Reklamční lhůty. Danfoss nepone žádné odpovědnost za služby poskytnuté zdarma.

Danfoss může pro jednotlivé segmenty nebo divize uvést jednotlivé divize, vedle závazků Danfoss zafakturovaných v tomto odstavci 11, nabízet omezené záruky výrobce pro konečného uživatele. V takovém případě se může konečný uživatel seohlout na takto poskytnutou obecnu záruku výrobce, nebudou-li sjednaná jinak. V rozsahu přípustném zákonem se vylučují jakékoli nároky Zákazníka tyto se Produktu vznesené po uplnutí příslušné Reklamční lhůty, až už by šlo o nároky vznesené ze smlouvy, na základě porušení záručních podmínek, s deliktem, na základě zážoka či jiné. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoli záruk, podmínek, ustanovení nebo ujednání, které by mohly kloudubně být považovány za součást Objednávek, až už na základě aplikovatelných právních předpisů či jiné (včetně jakýchkoli kloudubních záruk přednosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel), a vylučují též, je-li použito nežle podle právního předpisu, jakékoli právní odpovědnost za škodu způsobenou výrobou nebo použitím výrobku, který byl vyroben v souladu s normami, které byly poskytnuty dodávky, jak stojí a leží“ a „kde stojí a leží“ NÁPRAVNA OPATŘENÍ UVEDENA V TOMTO Odstavci 11. JSOU JEDINÝMI A VYHRADNÝMI NÁPRAVNÝMI OPATŘENÍMI PRO ZákazníKA A JEDINÝMI PŮVINNOSTIMI DANFOSS V PŘÍPADĚ JAKÝKOLI VADY Produktu. DANFOSS NEPOSKYTUE NÁHRADU NÁKLADŮ

NA PRÁČÍ, ŽE KÁŽDÝ PŘÍSTUPU, ODSTRANĚNÍ, (OPĚTOVNŮ) INSTALACE, DOČASNÉ NAPÁJENÍ NEBO VYBĚVENÍ ANI ŽÁDNÉ JINÉ NÁKLADY, KTERÉ MOHOU VZNIKNUŤ Z DŮVODŮ SVOU KONTROLU, OPRAVU NEBO VÝMĚNU Produktu U ZákazníKA, NEBO U TŘETÍ STRANY. Společnost Danfoss a společnost Danfoss podle tohoto odstavce 11 jsou výslovně podmíněny tím, že Danfoss obdrží včasnou písemnou reklamaci od Zákazníka a platbu za Produkty v plné výši a že Zákazník dodrží požadávky a pokyny Danfoss podle těchto Podmínek. Povinnosti společnosti Danfoss podle tohoto odstavce 11 se nevztahují na Produkty, které byly předtém nepochybně, zneužití, nesprávného použití, zanedbání nebo běžného opotřebení; na Produkty nebo dily opravené nebo upravené neoprávněným způsobem; nebo na Produkty nebo dily sestavené, instalované nebo používané jakýmkoli způsobem nebo k jakémukoli účelu, který není výslovně zámýšlen společností Danfoss nebo které je v rozporu s platnými zákony a předpisy, správnou průmyslovou praxí a písemnými pokyny společnosti Danfoss, mimo jiné včetně pokynů společnosti Danfoss pro provoz nebo údržbu. Zákazník je povinen oznámit, bránit a ochránit Danfoss před jakýmkoli nárokem týkajícím se vlastnosti v souvislosti s takovými Produkty nebo dily, zejména před jakýmkoli nárokem a výdaji, které Danfoss vzniknou v souvislosti s obranou proti takovému nároku.

12. Odpovědnost za škody

Danfoss nese odpovědnost za žádné škody způsobené Produkty na majetku vlastněném nebo kontrolovaném Zákazníkem, na produktech vyráběných Zákazníkem nebo produktech, jejichž jsou Produkty Zákazníka součástí. Pokud se Danfoss stane odpovědným za takovou škodu, jak je popsána v předchozím odstavci, vůči kterékoli třetí straně, zavazuje se Zákazník zprostředkovat Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakoukoli takovou odpovědností. Zákazník se dále zavazuje zprostředkovat Danfoss odpovědnosti, bránit Danfoss před jejím uplatněním a poskytnout mu náhradu škody v souvislosti s jakýmkoli nárokem vznikajícím ze škod způsobených v důsledku neoprávněného užívání nebo provozování Produktů z důvodů jejich nevhodné nebo nesprávné instalace, opravy, údržby nebo provozování Zákazníkem, nedostatečného prokolení porouzení zajišťujícího provoz Produktů Zákazníkem, nedostatečného příslušných platných právních předpisů ze strany Zákazníka či jinak, nebo porouch Produktu za to, že Danfoss neseše dle odstavce 11 výše odpovědnost. Pokud dojde k uplatnění škodního nároku, jak je popsán v tomto ustanovení, třetí strana pot Danfoss nebo Zákazníkovi, zavazuje se smluvní strana, vůči níž bude takový nárok uplatněn, o této skutečnosti bezodkladně písemně vyznamt druhou smluvní stranu. Zákazník je povinen anche se předvolat k soudu nebo před rozhodčí tribunál, o který bude přezkoumán škodní nárok uplatněný proti Danfoss v souvislosti se škodami údajně způsobenými Produkty.

13. Omezení odpovědnosti

Zákazník se tímto vůči Danfoss vzdává svého práva na náhradu jakékoli z následujících druhů újmy vzniklé na základě jakékoli Objednávký řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ním: 1) Úšdy usky, účel obchodní příležitost a smlouvy, výsledky očekávaných úroků, ztráta obrově jména nebo výpadky příjmu, ztráta možnosti použít Produktu nebo jakékoli souvisejícího vybavení, kapitálové náklady, náklady na náhrady vybavení, zařízení nebo služby nebo náklady na prostoje; nebo 2) ztráta nebo znehodnocení dat; nebo 3) nepřítel a zvláštní škody v újmy nebo sankční náhrady škody způsobené náhodnými funkčními poruchami, avšak není náhrady škody nebo náhrady za zvláštní škody a to v případě, kdy Danfoss předem upozornil na možnost vzniku takové újmy, až už by šlo o nároky vznesené na základě porušení záručních podmínek, z písemnosti, na základě zákona, v souvislosti s opožděným plněním, vadnými Produkty, opoždění a za újmu, stažením Produktů, jinak a to ani tehdy, kdy jakákoli výslovně poskytnutá záruka nesplní základní účel, za nímž je poskytována. Celková odpovědnost Danfoss vznikající na základě jakékoli Objednávký řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ním v žádném případě nepřesáhne částku účtovanou Danfoss Zákazníkovi na základě takové Objednávký. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Danfoss nastaví své ceny a přístupůk k uzavření obchodu nepohleba se na ustanovení a vyloučení a omezení odpovědnosti v rozsahu zakončeném v těchto Podmínkách a že tato smlouva ujednání odráží rozložení rizika mezi smluvními stranami, které je přímou nezbytnou podmínkou vzájemného uzavření smlouvy mezi nimi.

14. Povinná odpovědnost

Nic v těchto Podmínkách včetně, nikoli však výlučně, ustanovení o vyloučení a omezení odpovědnosti obsažených v odstavcích 11 až 13) žádným způsobem nevylučuje odpovědnost jedné smluvní strany druhé v souvislosti se smrtí nebo poškozením zdraví v důsledku jejího nebedlnostního nebo podvodného jednání, ani v souvislosti s jakoukoli jinou formou odpovědnosti, kterou se zákona nelze vyloučit nebo omezit.

15. Uplatnění reklamaci

Reklamace vad Produktů nebo stížnosti na opoždění dodání Produktů či jiné nároky je Zákazník povinen oznámit Danfoss písemně bez zbytečného odkladu a za dodržení dalších lhůt stanovených těmito Podmínkami.

16. Práva duševního vlastnictví a užítí softwaru

Pokud některé z smluvních stran poruší některé z ustanovení těchto Podmínek, může smluvní strana, která je neporušila, zrušit Objednávku následujícím způsobem: (a) s okamžitou účinností po doručení písemného oznámení porušující smluvní straně, pokud takové porušení nelze napravit, nebo (b) třicet (30) dnů po doručení písemného oznámení porušující smluvní straně, pokud takové porušení v této lhůtě nenapravila. Zrušením Objednávký Zákazník způsobem neprovoze dotčená práva, povinnosti a závazky kterékoli ze smluvních stran vzniklé před jejím zrušením. Pokud se tyto Podmínky vztahují na platnou rámcovou smlouvu nebo cenovou dohodu, je Danfoss vždy oprávněn takovou smlouvu vypovědět bez udání důvodů s třicetidenním (30) výpovědním obdobím, pokud není v takové smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

16. Omezení týkající se dalšího prodeje a použití pro určité účely

Produkty Danfoss jsou určeny pro civilní účely. Zákazník není oprávněn Produkty používat nebo dále prodávat pro účely, které mají jakoukoli souvislost s chemickými, biologickými nebo jadernými zbraněmi nebo pro rakety schopné takové zbraně nést. Zákazník není oprávněn Produkty dále prodávat osobám, společnostem nebo jakýmkoli jiným typům organizací, než-li Zákazník poznatky nebo důvod domnívat se, že takové osoby nebo subjekty jsou v souladu s terrorem a bezpečnostními opatřeními, které se sankcionují v souladu s mezinárodními právními předpisy, včetně, ale ne omezeně na, písemného souhlasu oprávněné osoby ze společnosti Danfoss používat Produkty ani je dále prodávat pro použití v jaderných, kosmických, leteckých, vlnkových, vojenských, ropných a plynových, automobilových nebo život podporujících aplikacích. Jakékoli použití Produktů v takových aplikacích je na výhradní riziko Zákazníka. Produkty, včetně, zákazníka a konečné uživateli mohou podléhat zákazu vývozu a dovozu či jiným omezením na základě předpisů o kontrole vývozu. Kromě dodržování takových platných zákazů nebo omezení Zákazník dále nebude přímo ani nepřímo prodávat či dodávat Produkty do zakázaných zemí/území nebo v seznamu zakázaných zemí společnosti Danfoss – k dispozici zde Danfoss Restricted Country list, nebo součástí seznamu osobám v seznamu zakázaných zemí společnosti Danfoss. Termín omezení je nutné se při jakémkoli použití, dalším prodeji či převodu Produktů řídit. Pokud Zákazník získá poznatky nebo má důvod domnívat se, že došlo k porušení podmínek uvedených v tomto ustanovení, je Zákazník povinen na to Danfoss bezodkladně upozornit. Společnost Danfoss je oprávněna pozastavit nebo zrušit jakoukoli dodávku, Objednávku nebo smlouvu, aniz by jí vznikla jakákoli odpovědnost, pokud má Danfoss důvod se domnívat, že Zákazník jedná v rozporu s platnými zákony, předpisy, nařízeními nebo pravidly jakékoli příslušného vládního orgánu, porušuje podmínky tohoto odstavce nebo v případě, že se na Zákazníka vztahují výzvy nebo dovozní omezení. V případě jakékoli nároku nebo řízení proti společnosti Danfoss v souvislosti s výše uvedeným poskytne Zákazník společnosti Danfoss veškeré potřebné informace a součinnost a odškodní společnost Danfoss, bude jí hájit a zbavit jí odpovědnosti za jakýkoli takový nárok nebo řízení a za veškeré pokuty, náklady a ztráty, které společnost Danfoss v důsledku toho vzniknou.

19. Výslyš mko

Danfoss je oprávněna rušit Objednávky nebo dočasné pozastavit dodávky Produktů a neponese odpovědnost za nedodání, vadné dodání nebo opožděné dodání, které bude zcela nebo zčásti způsobeno okolnostmi mimo rozumné požadované kontroly Danfoss, které nejsou kvěditelne a kterému nelze předvídat nebo které nelze učinit neokněn ekonomicky příměrnými prostředky, včetně, nikoli však výlučně, povodň, vybuchů, přírodních katastrof, nepokojů, válek (vylučajících či nevylučajících), teroristický útok, vandalismu, kybernetkú, požárů, povstání, konvokací, zabavení, stávkách či mezinárodních embargu nebo opatření, karantény, lockdownů, epidemií, vadaých či opožděných dodávek subdodavatelství, stávek, výluk, protestních akcí nebo pracovního termínu, vadaých dopravních obslužností, nedostatku materiálu nebo nedostatečného subdodavatelství. Při vzniku okolností popsaných v tomto ustanovení se automaticky dočasne pozastavuje uplatnitelnost smluvních práv Zákazníka, resp. tato práva zcela zanikají. V případě, že v důsledku této okolnosti dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávek, nebude Zákazníkovi žádný nárok na náhradu újmy ani nepřímé nebo zvláštní zvláštní škody a to v případě, že Zákazník předem upozornil na možnost vzniku takové újmy, až už by šlo o nároky vznesené na základě porušení záručních podmínek, z písemnosti, na základě zákona, v souvislosti s opožděným plněním, vadnými Produkty, opoždění a za újmu, stažením Produktů, jinak a to ani tehdy, kdy jakákoli výslovně poskytnutá záruka nesplní základní účel, za nímž je poskytována. Celková odpovědnost Danfoss vznikající na základě jakékoli Objednávký řídící se těmito Podmínkami nebo v souvislosti s ním v žádném případě nepřesáhne částku účtovanou Danfoss Zákazníkovi na základě takové Objednávký. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Danfoss nastaví své ceny a přístupůk k uzavření obchodu nepohleba se na ustanovení a vyloučení a omezení odpovědnosti v rozsahu zakončeném v těchto Podmínkách a že tato smlouva ujednání odráží rozložení rizika mezi smluvními stranami, které je přímou nezbytnou podmínkou vzájemného uzavření smlouvy mezi nimi.

20. Global Compact a boji proti korupci


Danfoss se připojí k iniciativě OSN Global Compact, což znamená, že Danfoss se zavázal řídit se 10 základními principy v oblasti lidských práv, práv zaměstnanců, životního prostředí a boje proti korupci. Ito základní principy a další informace uvádí iniciativa Global Compact na adrese: <http://www.unglobalcompact.org>. Danfoss dále apeluje na Zákazníka, aby se těmito základními principy rovněž řídil. Danfoss je oprávněn zavázat jakoukoli dodávku, Objednávku nebo i ukončit jakoukoli smlouvu, aniz by mu tím vznikla jakákoliv odpovědnost z porušení, pokud se bude divodně domnívat, že Zákazník jedná způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními nebo pravidly vydanými příslušnými vládními orgány, které se týkají výše uvedených 10 zásad nebo údajů.

21. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jednotlivých kontaktních osob Zákazníka, jako jsou jména a obchodní kontaktní údaje, mohou být Danfoss, či s ním spojenými osobami nebo subjekty, které jsou součástí smluvních vztahů, zpracovávány a uchovávány mimo území země Zákazníka. Danfoss osobní údaje používá pro účely plnění svých smluvních povinností (např. řízení vztahů se Zákazníkem a platebních transakcí), vyhodnocování a zlepšování svých produktů a služeb a/nebo zasílání informací o produktech, službách a akcích Danfoss kontaktním osobám Zákazníka. V případech, kdy je za zákona vyžadováno ústřední souhlasu, Zákazník tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedeným způsobem a zároveň bere na vědomí, že osobní údaje budou podléhat režimu cití právní úpravy, kde budou uchovávány/kde se bude náležet příslušný server. Danfoss bude za účelem ochrany osobních údajů používat příměrné smluvní a technické mechanismy. Danfoss bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu. Vydají-li to kogentní právní předpisy a za předpokladu splnění podmínek mlčenlivosti mlže mít Zákazník, jako fyzická osoba, právo přístupu k osobním údajům, právo oprav, právo na výslovné odstranění osobních údajů, právo na výslovné odstranění osobních údajů nebo právo na výslovné neopouštění se zpracováním svých osobních údajů. Pro podrobnější informace se obraťte na Vaši místní kontaktní osobu u Danfoss – viz www.danfoss.com. Osobní údaje jednotlivých kontaktních osob ze společnosti Danfoss, jako je jméno a obchodní kontaktní údaje, mohou být zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a výhradně v rozsahu, který je příměrně nezbytný pro plnění smluvních povinností Zákazníka (např. správa vztahů s Danfoss a provádění platebních transakcí), přičemž Zákazník bude používat odpovídající smluvní a technické mechanismy k ochrane osobních údajů společnosti Danfoss.

22. Gástečná neplatnost (oddělitelnost)

Bude-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo jeho část štedlně neplatným, nevymahatelným, nezák



Vytápění zítřka stojí na solární energii a elektřině!

Nízkoenergetický a pasivní dům se solárními panely a elektrickým vytápěním představuje kompletní řešení budoucnosti.

Po celá desetiletí byla elektřina jako zdroj tepla všeobecně kritizována a řada lidí si elektrické vytápění automaticky spojuje s vysokými cenami. Pro nízkoenergetické a pasivní domy je však koncepce kompletního řešení vytápění na bázi elektřiny preferované a vhodné řešení, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Elektrické podlahové topení a solární panely představují zcela „zelenou“ alternativu pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů. Díky vysoké míře izolace a nízké spotřebě energie vyrábí dům v létě nadbytečnou elektřinu, kterou je možné prodávat do elektrické sítě. Jinými slovy – dům vyrábí vlastní elektřinu způsobem neutrálním co do emisí CO₂ a není třeba obětovat ani dnes obvyklé pohodlí.